



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Катав-Ивановского городского поселения
Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области
РЕШЕНИЕ

«28» октября 2009г.

№ 82

Об утверждении норматива
потребления тепловой энергии
используемой для отопления и горячего
водоснабжения многоквартирного жилого фонда
Катав-Ивановского городского поселения

На основании Постановления Правительства РФ №306 от 23.05.06 «Об утверждении правил установления и определении нормативов потребления коммунальных услуг», СНиП 2.04.01.-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 года среднемесячный норматив потребления тепловой энергии
Для отопления 0,0407 Гк/м²
Для ГВС 0,2 Гк/чел
2. Руководителям заинтересованных предприятий руководствоваться в работе настоящим решением.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Авангард»

Глава Катав-Ивановского
городского поселения

В.Л. Сивков



Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» 02 2010 г.

№ 129

Об утверждении норматива
потребления тепловой энергии,
используемой для отопления и
горячего водоснабжения
многоквартирного жилого фонда
Лесного сельского поселения

На основании Постановления Правительства РФ № 306 от 23.05.06 г. «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», СНиП 2.04.01.-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и в соответствии с Решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 28.10.2009г. №82 «Об утверждении норматива потребления тепловой энергии, используемой для отопления и горячего водоснабжения многоквартирного жилого фонда Катав-Ивановского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие среднемесячный норматив потребления тепловой энергии:

- для отопления – 0,0407 Гк/м²;
- для горячего водоснабжения :

- 0,2 Гк/ чел. при норме потребления 105 л горячей воды на человека;
- 0,168 Гк/чел. при норме потребления 90 л горячей воды на человека.

2. Директору ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» А.Н.Скоморохову руководствоваться в работе настоящим Постановлением.

3. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.

Глава Катав-Ивановского
муниципального района

Б.Г.Молоков